

new art laboratories



NADAL®
... vždy ten
správný test!

NADAL® Medicínské rychlé testy

Efektivní a spolehlivé diagnostické pomůcky
k okamžité diagnostice (Point-of-Care)

Rychlé testy

Laboratorní diagnostika

Laboratorní služby

Poradenství & servis



nal von minden

Váš partner pro profesionální diagnostiku

We help you care!

Již více než 35 let má nal von minden GmbH vedoucí postavení v oblasti medicínské diagnostiky a drogové analytiky prostřednictvím vynikající, certifikované kvality produktů, rozsáhlého portfolia, profesionálního zákaznického servisu a myšlenek, které stanovují standardy branže. Naším cílem je zůstat i do budoucna nejinnovativnější společností v této oblasti a Vaším partnerem v oblasti *in-vitro* diagnostiky. Abychom toto zajistili, klademe velký důraz na výzkum, vývoj a zdravý růst.

V současné době máme pět různých kancelářských stanišť v celé Evropě, stejně jako několik poboček a rozsáhlou síť obchodních zástupců a terénních pracovníků. To nám umožňuje poskytnout Vám osobní poradenství a individuální řešení všude na světě.

Kvalita z přesvědčení

Pracujeme se smyslem pro zodpovědnost, nejen proto, že je to naše povinnost, ale z hlubokého přesvědčení. Jako výrobce rychlých testů pro analýzu drog a medicínskou analytiku jsme si dobře vědomi důsledků, které mohou naše produkty mít.

Z tohoto důvodu je kvalita našich výrobků a zákaznický servis nejen naší nejvyšší prioritou, ale také srdeční záležitostí. Náš systém managementu kvality je již od roku 2003 certifikován dle EN ISO 13485 a ISO 9001 a každoročně ověřován prostřednictvím TÜV Rheinland. Interní audity, rozsáhlé zmapování procesů a systém korekcí a prevence nám pomáhají udržet nejvyšší standard.

We help you care! - prostřednictvím vynikající kvality výrobků, výborného poměru cena/výkon, osobních poradců a rychlému servisu. Těšíme se na spolupráci.

Váš tým nal von minden.



Management nal von minden GmbH (zleva):
Sandra von Minden · Roland Meißner · Thomas Zander

Obsah

Obecné informace	2-5
Přístroje pro okamžitou diagnostiku (Point-of-Care)	6
Rychlé testy	7
Alergie & autoimunita	7-8
Bakteriologie.....	9-11
Kardiologie.....	12-13
Záněty & infekce	14-18
Životní styl.....	19-20
Porodnictví & plodnost	21-23
Sexuálně přenosné choroby	24-26
Tropická onemocnění & parazitologie	27-28
Nádory	29-30
Infekce močových cest	33-35
Rejstřík.....	38-39

NADAL®

...vždy ten správný test!

Testy NADAL® k okamžité diagnostice (POCT) pokrývají téměř všechny oblasti lékařské indikace. Od stanovení těhotenství až po možnou diagnózu infekčního onemocnění a od identifikace potenciálního nádoru k diagnostice infarktu - to jsou jen některé ze situací, kdy naše rychlé testy mohou poskytnout jistotu.

Kromě toho jsme rozšířili naše produktové portfolio o molekulární diagnostiku pomocí PCR v reálném čase (qPCR). Detekce nukleové kyseliny (DNA a RNA) ve virech a bakteriích umožňuje rychlou, vysoce specifickou a citlivou diagnózu.

Pomocí naší brožury o kontrolách Vám poskytujeme řešení pro zajištění kvality.

Naše současné portfolio neustále aktualizujeme. Budete-li potřebovat nové parametry nebo individuální test, neváhejte a kontaktujte nás. Každý rok vyvíjíme nové parametry a orientujeme se podle Vašich požadavků.

Chcete-li se dozvědět více o určitých testech nebo tématech, vyžádejte si od nás informační materiály.

V našich **tématických letáčích** najdete celou řadu důležitých pomůcek pro specifické oblasti, jako je pediatrie nebo oblast sexuálního zdraví. **Naše produktové katalogy** nabízejí krátký profil k jednotlivým rychlým testům. **Příbalové letáky pro pacienty** poskytují Vaším pacientům podrobné informace ke konkrétním příznakům.



info@nal-vonminden.com



+49 941 290 10-0




Následující kód QR
Vás přeměří přímo
na naši webovou stránku:







Inside Diagnostics – Váš zákaznický časopis

Dvakrát do roka si můžete přečíst fascinující články k aktuálním tématům, podrobné informace a zprávy ze světa diagnostiky a v neposlední řadě i krátké zprávy o naší firmě.



nal von minden NADAL®

Princip testu



nal von minden

Přístroje pro okamžitou diagnostiku (Point-of-Care)

Kolik z nás má vlastní laboratoř nebo čas a energii digitalizovat výsledky testů? Testování v místě péče pacienta (POCT) a čtecí systémy mohou ulehčit práci ve Vaší praxi. Moderní POCT řešení poskytují výsledky testů v laboratorní kvalitě během několika minut, což šetří čas, energii a finanční prostředky. Vzorky se nemusejí posílat do laboratoře, nemusí se čekat na výsledky a pacient nemusí být pozván ke druhé konzultaci. Kromě toho čtecí zařízení automaticky zadávají výsledky testů do počítače.

Nabízíme celou řadu zdravotnických přístrojů pro různé požadavky ordinací a laboratoří. Pomáhají rychlé diagnostice přímo na místě jednoduchým a spolehlivým způsobem. To je umožněno pomocí detekce parametrů jako jsou např. CRP, hemoglobin, HbA1c a srdeční markery, a taktéž prostřednictvím analýzy moči a měření koagulace - vše v laboratorní kvalitě a přímo na místě.

Pro další informace si vyžádejte naši brožuru o přístrojích pro okamžitou diagnostiku (Point-of-Care) e-mailem na:



info@nal-vonminden.com

Rádi Vám poradíme i telefonicky:



+49 941 290 10-0





Alergie & autoimunita

Ořechy, kvetoucí květiny, kočky nebo bižuterie - některé z obyčejných věcí v životě mohou u alergiků vyvolat masivní fyzické reakce. Někdy to v organismu vyvolá zmatek - tělo identifikuje cizí, i když neškodné, proteiny jako hrozbu a brání se. Nicméně to není jen alergie, která může vyvolat reakci. Autoimunitní onemocnění, která jsou zodpovědná za to, že tělo napadá vlastní buňky a tkáně, jsou také běžná. Kromě genetických předpokladů mohou být příčinou také výzvy moderního života, jako jsou změkčovadla v kosmetice, jemný prach nebo nikotin. Již bylo identifikováno více než 500 různých autoimunitních onemocnění.

Alergie & autoimunita

Produkt	Vzorek	Doba testování	Obj. č.	Velikost balení
Antistreptolysin O				
Rychlý test k detekci antistreptolysinu O				
NADAL® ASO, latexový aglutinační test	Sérum	2 min.	795002	50
			795003	100
Bence Jonesova bílkovina				
Rychlý test k detekci volných lehkých řetězců imunoglobulinů (κ/λ)				
Astra Formedic Bence-Jones Protein, testovací proužek	Moč	15 min.	860002	20
Kalprotektin/Laktoferin				
Rychlý test k detekci kalprotektinu a laktoferinu				
NADAL® Lactoferrin, testovací kazeta	Stolice	10 min.	1200001	10
NADAL® Calprotectin, testovací kazeta	Stolice	10 min.	1212001	10
NADAL® Calprotectin, testovací kazeta	Stolice	5 min.	1212004N-10	10
NADAL® Calprotectin/Lactoferrin, testovací kazeta	Stolice	10 min.	1212002	10
Feritin				
Rychlý test k detekci feritinu				
NADAL® Ferritin, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	10 min.	1201004N-10	10
Imunoglobuliny				
Rychlý test k detekci protilátek IgE				
NADAL® IgE, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	10 min.	2201001N-10	10
Revmatoidní faktory				
Rychlý test k detekci všech podtypů revmatoidních faktorů				
NADAL® Rheumatoid Factors, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	10 min.	600002N-30	30
NADAL® Rheumatoid Factors, latexový aglutinační test	Sérum	2 min.	795008	50
			795009	100
NADAL® Waaler-Rose, latexový aglutinační test	Sérum	3 min.	795017	50
			795018	100
Hormon stimulující štítnou žlázu (TSH)				
Rychlý test k detekci hormonu stimulujícího štítnou žlázu (TSH)				
NADAL® TSH, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	10 min.	580005N-25	25
Celiakie				
Rychlý test k detekci protilátek proti lidské tkáňové transglutamináze a gliadinu				
NADAL® Celiac Disease tTG, testovací kazeta	Plná krev/sérum	10 min.	790001	10
NADAL® Celiac Disease tTG/Gliadins, testovací kazeta	Plná krev/sérum	10 min.	790002	10



Bakteriologie

Ještě před několika staletími byly nemoci jako je lepra, mor nebo tuberkulóza považovány za trest od Boha. Dnes víme, že tyto epidemie jsou způsobeny mikroskopickými organismy, které se samostatně množí a dokonce mají svůj metabolismus. A dokonce i nyní mohou bakterie, i když jsou tak malé v porovnání s lidmi, způsobit, že naše nezákladnější potřeby, jako je jídlo, pití a dýchání, se stanou nebezpečnými.

Bakteriologie

Produkt	Vzorek	Doba testování	Obj. č.	Velikost balení
Antistreptolysin O				
Rychlý test k detekci antistreptolysinu O				
NADAL® ASO, latexový aglutinační test	Sérum	2 min.	795002	50
			795003	100
Borelióza				
Rychlý test k detekci protilátek a antigenů borelií				
NADAL® Lyme Borreliosis IgG/IgM, testovací kazeta	Sérum/plazma	10-15 min.	870001	10
NADAL® Borreliosis Ag (bez CE), testovací kazeta	Klíště	10 min.	870004N-01	1
			870004N-05	5
Brucelóza				
Rychlý test k detekci protilátek proti Brucella				
NADAL® Rose Bengal, latexový aglutinační test	Sérum	4 min.	795030	100
Campylobacter				
Rychlý test k detekci antigenů Campylobacter				
NADAL® Campylobacter, testovací kazeta	Stolice	10 min.	1232001	10
NADAL® Campylobacter, testovací kazeta	Stolice	10 min.	1232003N-10	10
Chlamydie				
Rychlý test k detekci antigenů Chlamydia				
NADAL® Chlamydia (CE0197), testovací kazeta	Cervikální výtěr / výtěr z uretry (m) / moč (m)	10 min.	212007	20
NADAL® Chlamydia plus (CE0197), testovací kazeta	Cervikální výtěr / výtěr z uretry (m) / moč (m)	10 min.	212011	20
Cholera				
Rychlý test k detekci antigenů <i>Vibrio cholerae</i>				
NADAL® Cholera O1/O139, testovací kazeta	Stolice	10 min.	1010002N-20	20
Clostridium difficile				
Rychlý test k detekci antigenu <i>Clostridium difficile</i> toxinů A/B a GDH				
NADAL® C. difficile GDH Ag, testovací kazeta	Stolice	10 min.	582004	10
NADAL® C. difficile Toxin A/B, testovací kazeta	Stolice	10 min.	582008	10
NADAL® C. difficile Toxin A/B + GDH, testovací kazeta	Stolice	15 min.	582016N-10	10
NADAL® C. difficile Toxin A/B+GDH, testovací kazeta	Stolice	10 min.	582022N-10	10
Escherichia coli O157				
Rychlý test k detekci antigenů <i>Escherichia coli</i> O157				
NADAL® E. coli O157, testovací kazeta	Stolice	10 min.	501006	10
EHEC verotoxin 1/2				
Rychlý test k detekci verotoxinů 1/2 enterohemoragické E. coli				
NADAL® EHEC Verotoxin 1/2, testovací kazeta	Stolice	10 min.	501012	10
Kapavka				
Rychlý test k detekci antigenů <i>Neisseria gonorrhoeae</i>				
NADAL® Gonorrhoea, testovací kazeta	Výtěr z uretry (m) / vaginální výtěr (ž)	15 min.	611005N-10	10
Helicobacter pylori				
Rychlý test k detekci protilátek a antigenů <i>Helicobacter pylori</i>				
NADAL® H. Pylori Ab, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	10 min.	262001	20
NADAL® H. Pylori Ag, testovací kazeta	Stolice	10 min.	262002	20
Legionella pneumophila/Streptococcus pneumoniae				
Rychlý test k detekci antigenů <i>Legionella pneumophila</i> / <i>Streptococcus pneumoniae</i>				
NADAL® Legionella, testovací kazeta	Moč	15 min.	552020	10
NADAL® S. pneumoniae, testovací kazeta	Moč	10 min.	572004N-10	10
NADAL® Legionella/S. pneumoniae, testovací kazeta	Moč	10 min.	572005	10

Bakteriologie

Produkt	Vzorek	Doba testování	Obj. č.	Velikost balení
Listeria				
Rychlý test k detekci antigenů <i>Listeria monocytogenes</i>				
NADAL® Listeria, testovací kazeta	Stolice	10 min.	1252001	10
Meticilin-rezistentní Staphylococcus aureus (MRSA)				
Rychlý test k detekci MRSA PBP 2				
NADAL® MRSA, latexový aglutinační test	Výtěr z nosu	3 min.	495001	50
Mycoplasma				
Kultivační test k detekci <i>Ureaplasma urealyticum</i> a <i>Mycoplasma hominis</i> a jejich antibiotické citlivosti				
NADAL® Mycoplasma, testovací destička	Endocervikální výtěr/výtěr z uretry/střední proud moči/sperma	24 hod.	1770001	20
Salmonella				
Rychlý test k detekci antigenů <i>Salmonella spp.</i>				
NADAL® Salmonella spp., testovací kazeta	Stolice	10 min.	1242001	10
Salmonella typhi				
Rychlý test k detekci protilátek a antigenů <i>Salmonella typhi</i>				
NADAL® Salmonella typhi, testovací kazeta	Stolice	10 min.	1242002	10
NADAL® Typhoid IgG/IgM, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	15 min.	692003N-10	10
Shigella				
Rychlý test k detekci antigenů <i>Shigella spp.</i>				
NADAL® Shigella, testovací kazeta	Stolice	10 min.	1262001	10
NADAL® Shigella, testovací kazeta	Stolice	10 min.	1262004N-10	10
Shigella dysenteriae				
Rychlý test k detekci antigenů <i>Shigella dysenteriae</i>				
NADAL® Shigella dysenteriae, testovací kazeta	Stolice	10 min.	1262002	10
Streptokok A				
Rychlý test k detekci antigenů streptokoků skupiny A				
NADAL® Strep A, testovací proužek	Výtěr z krku	5 min.	221001A	40
NADAL® Strep A plus, testovací proužek	Výtěr z krku	5 min.	221050N-50	50
NADAL® Strep A, testovací kazeta	Výtěr z krku	5 min.	222001A	20
NADAL® Strep A plus, testovací kazeta	Výtěr z krku	5 min.	222007	20
			222008	5
Streptokok B				
Rychlý test k detekci antigenů streptokoků skupiny B				
NADAL® Strep B, testovací kazeta	Vaginální, rektální výtěr	10 min.	232001	20
Syfilis				
Rychlý test k detekci protilátek proti <i>Treponema pallidum</i> a plazmových reagínů				
NADAL® Syphilis, testovací proužek	Plná krev/sérum/plazma	10 min.	203001	40
NADAL® Syphilis, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	10 min.	203002	20
NADAL® RPR Carbon, latexový aglutinační test	Sérum	8 min.	795010	150
			795011	500
NADAL® VDRL, latexový aglutinační test	Sérum/plazma/mozkomíšni mok	4 min.	795015	250
			795016	1500
NADAL® TPHA, hemaglutinační test	Sérum	45-60 min.	795027	100
			795028	200
Tetanus				
Rychlý test k detekci protilátek proti toxinu tetanu				
NADAL® Tetanus, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	10 min.	542020N-25	25
Tuberkulóza				
Rychlý test k detekci protilátek proti <i>Mycobacterium tuberculosis</i>				
NADAL® Tuberculosis IgG/IgM, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	15 min.	322003N-30	30



Kardiologie

Počet infarktů, ke kterým dochází mezi Vánoce a Novým rokem, je vždy mimořádně vysoký. Zlomené srdce může vyvolat stejné příznaky jako infarkt. Hudba zlepšuje vaskulární funkci cév u pacientů s ischemickou chorobou srdeční nebo když se dívají zamilovaní do očí, jejich srdce bije synchronně. Vědci dosud neví, proč tomu tak je. Faktem ale je, že srdce naplňuje svou pověst jako symbol lásky a života. Je to motor našeho života a s ním spojený oběhový systém je jeho hnací jednotkou.

Kardiologie

Produkt	Vzorek	Doba testování	Obj. č.	Velikost balení
Určování kompatibility krevní skupiny				
Rychlý test k detekci protilátek proti antigenům krevní skupiny A, B a D				
ABO-trol® forte II (ABO) (CE0483)	Plná krev	10 sek.	820001	50
ABO-trol® forte plus (ABO+D) (CE0483)	Plná krev	1 min.	820002	30
Unistik® 3 Extra lancety (CE0120)	-	-	374535-05	5
Cardiac Combo				
Rychlý test k detekci myoglobinu, CK-MB a srdečního troponinu I				
NADAL® Cardiac Combo, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	10 min.	282003	5
C-reaktivní protein				
Rychlý test k detekci C-reaktivního proteinu				
NADAL® High Sensitivity CRP, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	10 min.	312002	20
CK-MB				
Rychlý test k detekci CK-MB				
NADAL® CK-MB, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	10 min.	302001	5
D-Dimer				
Rychlý test k detekci D-dimeru				
NADAL® D-Dimer, testovací kazeta	Plná krev/plazma	10 min.	351006N-05	5
			351006N-25	25
			351006N-10	10
Myoglobin				
Rychlý test k detekci lidského myoglobinu				
NADAL® Myoglobin, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	10 min.	292001N-05	5
Troponin I				
Rychlý test k detekci srdečního troponinu I				
NADAL® Troponin I Cut-off 0,5 ng/ml, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	15 min.	282041N-05	5
			282041N-10	10
			282041N-20	20
NADAL® Troponin I Cut-off 1,0 ng/ml, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	15 min.	282015	5
			282000	10
			282001	20





Záněty & infekce

Téměř cokoliv se může zanítit nebo infikovat – celé lidské tělo je terčem. Aby se překonal zánět nebo infekce, aktivuje se „policie“ lidského těla ve formě bílých krvinek. Ty pečlivě usilují o odstranění škodlivých vetřelců jako jsou bakterie, viry, houby nebo jiné škodlivé podněty, jako např. kyseliny/zásady, záření nebo jiná cizí tělesa, která napadla tělo. Často však potřebují pomoc. Než se rozhodne o léčbě, musí být nejdříve stanovena diagnóza - v takovém případě mohou pomoci rychlé testy.

Záněty & infekce

Produkt	Vzorek	Doba testování	Obj. č.	Velikost balení
Antistreptolysin O				
Rychlý test k detekci antistreptolysinu O				
NADAL® ASO, latexový aglutinační test	Sérum	2 min.	795002	50
			795003	100
Bilharzióza, schistosomóza (CCA)				
Rychlý test k detekci antigenů Schistosoma				
NADAL® CCA (Bilharzia), testovací kazeta	Moč	20 min.	612004N-25	25
Brucelóza				
Rychlý test k detekci protilátek proti Brucella				
NADAL® Rose Bengal, latexový aglutinační test	Sérum	4 min.	795030	100
Kalprotektin/Laktoferin				
Rychlý test k detekci kalprotektinu a laktoferinu				
NADAL® Lactoferrin, testovací kazeta	Stolice	10 min.	1200001	10
NADAL® Calprotectin, testovací kazeta	Stolice	10 min.	1212001	10
NADAL® Calprotectin, testovací kazeta	Stolice	5 min.	1212004N-10	10
NADAL® Calprotectin/Lactoferrin, testovací kazeta	Stolice	10 min.	1212002	10
Campylobacter				
Rychlý test k detekci antigenů Campylobacter				
NADAL® Campylobacter, testovací kazeta	Stolice	10 min.	1232003N-10	10
NADAL® Campylobacter, testovací kazeta	Stolice	10 min.	1232001	10
Candida albicans				
Rychlý test k detekci antigenů <i>Candida albicans</i>				
NADAL® Candida albicans, testovací kazeta	Vaginální výtěr	15 min.	1120003N-20	20
Chagas				
Rychlý test k detekci protilátek proti <i>Trypanosoma cruzi</i>				
NADAL® Chagas IgG, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	15 min.	652001N-30	30
Chikungunya				
Rychlý test k detekci protilátek proti viru Chikungunya				
NADAL® Chikungunya IgM, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	15 min.	682002N-20	20
Cholera				
Rychlý test k detekci antigenů <i>Vibrio cholerae</i>				
NADAL® Cholera O1/O139, testovací kazeta	Stolice	10 min.	1010002N-20	20
Clostridium difficile				
Rychlý test k detekci antigenů <i>Clostridium difficile</i> toxinů A/B a GDH				
NADAL® C. difficile GDH Ag, testovací kazeta	Stolice	10 min.	582004	10
NADAL® C. difficile Toxin A/B, testovací kazeta	Stolice	10 min.	582008	10
NADAL® C. difficile Toxin A/B + GDH, testovací kazeta	Stolice	15 min.	582016N-10	10
NADAL® C. difficile Toxin A/B+GDH, testovací kazeta	Stolice	10 min.	582022N-10	10
C-reaktivní protein				
Rychlý test k detekci C-reaktivního proteinu				
NADAL® CRP, testovací proužek	Plná krev/sérum/plazma	5 min.	311003N-10	10
		5 min.	311003N-20	20
NADAL® CRP plus, testovací proužek	Plná krev/sérum/plazma	5 min.	311004	20
			311006	5
NADAL® CRP, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	5 min.	312001	20
NADAL® CRP, latexový aglutinační test	Sérum	2 min.	795005	50
			795006	100

Záněty & infekce

Produkt	Vzorek	Doba testování	Obj. č.	Velikost balení
Kryptosporidie/Giardia				
Rychlý test k detekci antigenů <i>Cryptosporidium</i> a <i>Giardia</i>				
NADAL® <i>Cryptosporidium</i> , testovací kazeta	Stolice	10 min.	511006	10
NADAL® <i>Giardia</i> , testovací kazeta	Stolice	10 min.	521009	10
NADAL® <i>Crypto/Giardia</i> , testovací kazeta	Stolice	10 min.	521010	10
Dengue				
Rychlý test k detekci protilátek a antigenů viru dengue				
NADAL® Dengue Ag, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	20 min.	532002N-25	25
NADAL® Dengue Ag+IgG/IgM, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	20 min.	532003N-25	25
NADAL® Dengue IgG/IgM, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	10 min.	532011N-25	25
NADAL® Dengue NS1 Ag, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	10 min.	532012N-25	25
NADAL® Dengue NS1 Ag+IgG/IgM, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	10 min.	532016N-25	25
Escherichia coli O157				
Rychlý test k detekci antigenů <i>Escherichia coli</i> O157				
NADAL® <i>E. coli</i> O157, testovací kazeta	Stolice	10 min.	501006	10
Ebola				
Rychlý test k detekci antigenů viru Ebola				
NADAL® Ebola, testovací kazeta	Sérum/výtěr z krku	10 min.	2210001N-20	20
EHEC verotoxin 1/2				
Rychlý test k detekci verotoxinů 1/2 enterohemoragické <i>E. coli</i>				
NADAL® EHEC Verotoxin 1/2, testovací kazeta	Stolice	10 min.	501012	10
Entamoeba				
Rychlý test k detekci antigenů <i>Entamoeba spp.</i>				
NADAL® Entamoeba, testovací kazeta	Stolice	10 min.	2090001	10
Filarióza				
Rychlý test k detekci protilátek proti lymfatickým hlísticím (<i>Wucheria Bancrofti</i> a <i>Brugia Malayia</i>)				
NADAL® Filariasis IgG/IgM, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	15 min.	672001N-30	30
Influenza (virová chřipka) A/B				
Rychlý test k detekci antigenů virových infekcí chřipky (typ A a B)				
NADAL® Influenza A/B, testovací kazeta	Výtěr z nosu	10 min.	242001	10
NADAL® Influenza A/B, testovací kazeta	Výtěr z nosu nebo nosohltanu/výplach nosu/aspirát	15 min.	242006N-10	10
NADAL® Influenza A/B plus, testovací kazeta	Výtěr z nosu nebo nosohltanu/výplach nosu/aspirát	15 min.	242014N-10	10
NADAL® Influenza A/B, testovací proužek	Výtěr z nosu nebo nosohltanu/výplach nosu/aspirát	15 min.	241013N-10	10
NADAL® Influenza A/B plus, testovací proužek	Výtěr z nosu nebo nosohltanu/výplach nosu/aspirát	15 min.	241014N-10	10
Legionella pneumophila/Streptococcus pneumoniae				
Rychlý test k detekci antigenů <i>Legionella pneumophila</i> a <i>Streptococcus pneumoniae</i>				
NADAL® Legionella, testovací kazeta	Moč	15 min.	552020	10
NADAL® <i>S. pneumoniae</i> , testovací kazeta	Moč	10 min.	572004N-10	10
NADAL® Legionella/ <i>S. pneumoniae</i> , testovací kazeta	Moč	10 min.	572005	10
Leishmania				
Rychlý test k detekci protilátek proti <i>Leishmania donovani</i>				
NADAL® Leishmania, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	15 min.	662001N-30	30
Listeria				
Rychlý test k detekci antigenů <i>Listeria monocytogenes</i>				
NADAL® Listeria, testovací kazeta	Stolice	10 min.	1252001	10
Meticilin-rezistentní Staphylococcus aureus (MRSA)				
Rychlý test k detekci MRSA PBP 2				
NADAL® MRSA, latexový aglutinační test	Výtěr z nosu	3 min.	495001	50

Záněty & infekce

Produkt	Vzorek	Doba testování	Obj. č.	Velikost balení
Mononukleóza				
Rychlé testy k detekci heterofilních protilátek při infekční mononukleóze				
NADAL® Mononucleosis, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	5 min.	252003N-20	20
NADAL® Mononucleosis, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	5 min.	252017N-05	5
NADAL® IM, latexový aglutinační test	Sérum	2 min.	795024	50
Mycoplasma				
Kultivační test k detekci <i>Ureaplasma urealyticum</i> a <i>Mycoplasma hominis</i> a jejich antibiotické citlivosti				
NADAL® Mycoplasma, testovací destička	Endocervikální výtěr/výtěr z uretry/střední proud moči/sperma	24 hod.	1770001	20
Norovirus				
Rychlý test k detekci antigenů noroviru genoskupiny I a II				
NADAL® Norovirus GI/GII, testovací kazeta	Stolice	10 min.	920002	10
NADAL® Norovirus GI/GII, testovací kazeta	Stolice	10 min.	920006N-10	10
NADAL® Norovirus GI/GII+Rota-Adenovirus, testovací kazeta	Stolice	10 min.	920007N-10	10
Respirační syncytiální virus				
Rychlý test k detekci antigenů RSV a adenoviru				
NADAL® RSV, testovací proužek	Nazofaryngeální aspirát, výtěr/výtěr z krku	15 min.	491000N-10	10
NADAL® RSV, testovací proužek	Nazofaryngeální aspirát	15 min.	491003N-25	25
NADAL® RSV, testovací kazeta	Nazofaryngeální aspirát, výtěr/výtěr z krku	15 min.	491005	20
NADAL® RSV-Adenovirus Respiratory, testovací kazeta	Výtěr z nosu, krku/výplach nosu	15 min.	491009	20
Revmatoidní faktory				
Rychlý test k detekci všech podtypů revmatoidních faktorů				
NADAL® Rheumatoid Factors, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	10 min.	600002N-30	30
NADAL® Rheumatoid Factors, latexový aglutinační test	Sérum	2 min.	795008	50
			795009	100
NADAL® Waaler-Rose, latexový aglutinační test	Sérum	3 min.	795017	50
			795018	100
Rotavirus/Adenovirus				
Rychlý test k detekci antigenů rotavirů a adenovirů				
NADAL® Rota-Adenovirus, testovací kazeta	Stolice	10 min.	481015	10
NADAL® Adenovirus, testovací kazeta	Stolice	10 min.	481016	10
NADAL® Rotavirus, testovací kazeta	Stolice	10 min.	481017	10
NADAL® Norovirus GI/GII+Rota-Adenovirus, testovací kazeta	Stolice	10 min.	920007N-10	10
Salmonella				
Rychlý test k detekci antigenů Salmonella spp.				
NADAL® Salmonella spp., testovací kazeta	Stolice	10 min.	1242001	10
Salmonella typhi				
Rychlý test k detekci protilátek a antigenů <i>Salmonella typhi</i>				
NADAL® Salmonella typhi, testovací kazeta	Stolice	10 min.	1242002	10
NADAL® Typhoid IgG/IgM, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	15 min.	692003N-10	10
Shigella				
Rychlý test k detekci antigenů <i>Shigella</i> spp.				
NADAL® Shigella, testovací kazeta	Stolice	10 min.	1262001	10
NADAL® Shigella, testovací kazeta	Stolice	10 min.	1262004N-10	10

Záněty & infekce

Produkt	Vzorek	Doba testování	Obj. č.	Velikost balení
Shigella dysenteriae				
Rychlý test k detekci antigenů <i>Shigella dysenteriae</i>				
NADAL® Shigella dysenteriae, testovací kazeta	Stolice	10 min.	1262002	10
Streptokok A				
Rychlý test k detekci antigenů streptokoků skupiny A				
NADAL® Strep A, testovací proužek	Výtěr z krku	5 min.	221001A	40
NADAL® Strep A plus, testovací proužek	Výtěr z krku	5 min.	221050N-50	50
NADAL® Strep A, testovací kazeta	Výtěr z krku	5 min.	222001A	20
NADAL® Strep A plus, testovací kazeta	Výtěr z krku	5 min.	222007	20
			222008	5
Streptokok B				
Rychlý test k detekci antigenů streptokoků skupiny B				
NADAL® Strep B, testovací kazeta	Vaginální, rektální výtěr	10 min.	232001	20
Syfilis				
Rychlý test k detekci protilátek proti <i>Treponema pallidum</i> a plazmových reagínů				
NADAL® Syphilis, testovací proužek	Plná krev/sérum/plazma	10 min.	203001	40
NADAL® Syphilis, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	10 min.	203002	20
NADAL® RPR Carbon, latexový aglutinační test	Sérum	8 min.	795010	150
			795011	500
NADAL® VDRL, latexový aglutinační test	Sérum/plazma/mozkomíšni mok	4 min.	795015	250
			795016	1500
NADAL® TPHA, hemaglutinační test	Sérum	45-60 min.	795027	100
			795028	200
Trichomonas vaginalis				
Rychlý test k detekci antigenů <i>Trichomonas vaginalis</i>				
NADAL® Trichomonas vaginalis, testovací kazeta	Vaginální výtěr	15 min.	840003N-10	10
Tuberkulóza				
Rychlý test k detekci protilátek proti <i>Mycobacterium tuberculosis</i>				
NADAL® Tuberculosis IgG/IgM, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	15 min.	322003N-30	30
Celiakie				
Rychlý test k detekci protilátek proti lidské tkáňové transglutamináze a gliadinu				
NADAL® Celiac Disease tTG, testovací kazeta	Plná krev/sérum	10 min.	790001	10
NADAL® Celiac Disease tTG/Gliadins, testovací kazeta	Plná krev/sérum	10 min.	790002	10





Životní styl

Říká se: „Jste to, co jíte!“. Vyvážená strava a dostatek pohybu jsou základem pro duševní a fyzické zdraví. Ale většina z nás preferuje sladké, tučné potraviny bohaté na sacharidy spojené s užitím alkoholu místo zdravého jídla a sportu. Kromě toho nás různé léky, nemoci a stres mohou vyvést z rovnováhy v osobním a profesním životě. Je tedy důležité sledovat signály těla, abychom mohli včas učinit protipatření.

Produkt	Vzorek	Doba testování	Obj. č.	Velikost balení
Imunoglobuliny				
Rychlý test k detekci protilátek IgE				
NADAL® IgE, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	10 min.	2201001N-10	10
Mikroalbumin				
Rychlý test k detekci albuminu				
NADAL® Microalbumin, testovací proužek	Moč	10 min.	331001	50
NADAL® Microalbumin, testovací proužek	Moč	5 min.	331004N-50	50
pH				
Rychlý test ke stanovení hodnoty vaginálního pH				
NADAL® pH	Vaginální sekret	10 sek.	194002	50
Reactif proužky pro analýzu moči*				
Rychlé testy k detekci různých analytů moči				
Reactif 11M proužky pro analýzu moči (CE0197), dóza	Moč	1-2 min.	41110-L	100
Reactif 10SL proužky pro analýzu moči, dóza	Moč	1-2 min.	41101-M	50
Hormon stimující štítnou žlázu (TSH)				
Rychlý test k detekci hormonu stimujícího štítnou žlázu (TSH)				
NADAL® TSH, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	10 min.	580005N-25	25
Celiakie				
Rychlý test k detekci protilátek proti lidské tkáňové transglutamináze a gliadinu				
NADAL® Celiac Disease tTG, testovací kazeta	Plná krev/sérum	10 min.	790001	10
NADAL® Celiac Disease tTG/Gliadins, testovací kazeta	Plná krev/sérum	10 min.	790002	10



*další proužky pro analýzu moči najdete v kapitole Infekce močových cest



Porodnictví & plodnost

Historie porodnictví je stejně stará jako lidstvo. Už i obrazy na chrámových stěnách pocházející z 3. tisíciletí př.n.l. vyprávějí příběh o narození trojčat boha slunce Re, které bylo úspěšné díky schopnostem doly. Také moudrosti, které obklopují téma plodnosti, jsou staré jako samotné lidstvo. Zatímco byl v dobách starého Egypta uctíván bůh plodnosti Osiris, dnes používáme různé vitamíny, bílkoviny a kyselinu listovou, abychom zvýšili naše šance na otěhotnění.

Porodnictví & plodnost

Produkt	Hranice detekce	Vzorek	Doba testování	Obj. č.	Velikost balení
Fibronektin					
Rychlý test k detekci fetálního fibronektinu					
NADAL® fFN, testovací kazeta		Vaginální sekret	10 min.	432000N-03	3
				432000N-10	10
				432000N-20	20
Folikuly stimulující hormon					
Rychlý test k detekci folikuly stimulujícího hormonu (FSH)					
NADAL® FSH Menopause, testovací kazeta		Moč	5 min.	172003N-10	10
Lidský choriogonadotropin					
Rychlý test k detekci lidského choriogonadotropinu					
NADAL® hCG Pregnancy, testovací proužek	10 mIU/ml	Moč	5 min.	141000N-10	10
NADAL® hCG Pregnancy, testovací proužek, dóza	10 mIU/ml	Moč	5 min.	143003	25
NADAL® hCG Pregnancy, testovací proužek	10 mIU/ml	Moč/sérum	5 min.	151003	50
NADAL® hCG Pregnancy, testovací proužek	10 mIU/ml	Moč	5 min.	141000	50
NADAL® hCG Pregnancy, testovací proužek	25 mIU/ml	Moč/sérum	5 min.	151002	50
NADAL® hCG Pregnancy, testovací proužek	25 mIU/ml	Moč	5 min.	141002	50
NADAL® hCG Pregnancy, testovací proužek, dóza	25 mIU/ml	Moč	5 min.	143004	25
NADAL® hCG Pregnancy, testovací proužek, dóza	25 mIU/ml	Moč/sérum	5 min.	153003	25
NADAL® hCG Pregnancy, test ze středního proudu moči	25 mIU/ml	Moč	3 min.	144001N-10	10
NADAL® hCG Pregnancy, testovací kazeta	10 mIU/ml	Moč/sérum	5 min.	152000	30
NADAL® hCG Pregnancy, testovací kazeta	10 mIU/ml	Moč	3-5 min.	142000	30
				142000N-10	10
NADAL® hCG Pregnancy, testovací kazeta	20 mIU/ml	Plná krev	10 min.	152003	30
NADAL® hCG Pregnancy, testovací kazeta	25 mIU/ml	Moč/sérum	5 min.	152002	30
NADAL® hCG Pregnancy, testovací kazeta	25 mIU/ml	Moč	3-5 min.	142002	30
Lidský luteinizační hormon					
Rychlý test k detekci lidského luteinizačního hormonu					
NADAL® hLH Ovulation, testovací proužek		Moč	5 min.	165001	50
NADAL® hLH Ovulation, testovací kazeta		Moč	5 min.	166001	30
pH					
Rychlý test ke stanovení hodnoty vaginálního pH					
NADAL® pH		Vaginální sekret	10 sek.	194002	50
Předčasný odtok plodové vody (PROM)					
Rychlý test k detekci IGFBP-1					
NADAL® PROM Amniotic fluid, testovací proužek		Vaginální výtěr	10 min.	431006N-03	3
				431006N-10	10
				431006N-20	20

Porodnictví & plodnost

Produkt	Vzorek	Doba testování	Obj. č.	Velikost balení
Streptokok B Rychlý test k detekci antigenů streptokoků skupiny B				
NADAL® Strep B, testovací kazeta	Vaginální/rektální výtěr	10 min.	232001	20
Toxoplazmóza Rychlý test k detekci protilátek proti <i>Toxoplasma gondii</i>				
RightSign® Toxoplasma IgM (CE0123), testovací kazeta	Sérum/plazma	15 min.	1670501	25

Rychlé testy pro sexuální přenosné choroby naleznete v následující kapitole.





Sexuálně přenosné choroby

„Možná jsem tě nakazil/a sexuálně přenosnou chorobou. Nech se otestovat.“ SMS zprávy tohoto typu mohou pacienti odesílat anonymně po návštěvě klinik pro sexuální zdraví, kterých stále přibývá. Vedoucím odborníkům v této oblasti se tato myšlenka velmi zamlouvá a vyzývají k jejímu zavedení na celém světě. Koneckonců spojuje služba SMS dva nejdůležitější aspekty v boji proti narůstajícímu výskytu sexuálně přenosných chorob: informace a testování.



Sexuálně přenosné choroby

Produkt	Vzorek	Doba testování	Obj. č.	Velikost balení
Candida albicans				
Rychlý test k detekci antigenů <i>Candida albicans</i>				
NADAL® <i>Candida albicans</i> , testovací kazeta	Vaginální výtěr	15 min.	1120003N-20	20
Chlamydia				
Rychlý test k detekci antigenů Chlamydia				
NADAL® Chlamydia (CE0197), testovací kazeta	Cervikální výtěr/ výtěr z uretry (m) / moč (m)	10 min.	212007	20
NADAL® Chlamydia plus (CE0197), testovací kazeta	Cervikální výtěr/ výtěr z uretry (m) / moč (m)	10 min.	212011	20
Kapavka				
Rychlý test k detekci antigenů <i>Neisseria gonorrhoeae</i>				
NADAL® Gonorrhoea, testovací kazeta	Výtěr z uretry (m)/ vaginální výtěr (ž)	15 min.	611005N-10	10
Hepatitida				
Rychlý test k detekci protilátek a antigenů viru hepatitidy				
NADAL® HAV IgG/IgM, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	15 min.	622070N-30	30
INFO® anti-HBs (HBsAb) (CE1434), testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	15 min.	622008	25
INFO® anti-HBs (HBsAb) (CE1434), testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	15 min.	622088	5
INFO® HBsAg Hepatitis B (CE1434), testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	15 min.	622009	25
INFO® HBsAg (CE1434), testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	15 min.	622089	5
RightSign® HBsAg (CE1434), testovací kazeta	Sérum/plazma	15-30 min.	622062	25
INFO® anti-HCV (CE1434), testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	15 min.	622012	25
INFO® anti-HCV (HCVab) (CE1434), testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	15 min.	622092	5
Healgen HCV (CE0123), testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	15 min.	622037	25
RightSign® HCV (CE1434), testovací kazeta	Sérum/plazma	10 min.	622061	25
Herpes simplex virus				
Rychlý test k detekci protilátek proti herpes simplex viru typ 1 a typ 2				
NADAL® HSV 1 IgG/IgM, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	10 min.	1130004N-10	10
NADAL® HSV 2 IgG/IgM, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	10 min.	1130005N-10	10
HIV				
Rychlý test k detekci protilátek HIV				
INFO® anti-HIV 1/2 (CE1434), testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	15 min.	452007	25
INFO® anti-HIV 1/2 (CE1434), testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	15 min.	452087	5
Healgen HIV 1/2 (CE0123), testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	15 min.	452005	25
Mycoplasma				
Kultivační test k detekci <i>Ureaplasma urealyticum</i> a <i>Mycoplasma hominis</i> a jejich antibiotické citlivosti				
NADAL® Mycoplasma, testovací destička	Endocervikální výtěr/výtěr z uretry/střední proud moči/sperma	24 hod.	1770001	20
Streptokok B				
Rychlý test k detekci antigenů streptokoků skupiny B				
NADAL® Strep B, testovací kazeta	Vaginální, rektální výtěr	10 min.	232001	20

Sexuálně přenosné choroby

Produkt	Vzorek	Doba testování	Obj. č.	Velikost balení
Syphilis				
Rychlý test k detekci protilátek proti <i>Treponema pallidum</i> a plazmových reaginů				
NADAL® Syphilis, testovací proužek	Plná krev/sérum/plazma	10 min.	203001	40
NADAL® Syphilis, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	10 min.	203002	20
NADAL® RPR Carbon, latexový aglutinační test	Sérum	8 min.	795010	150
			795011	500
NADAL® VDRL, latexový aglutinační test	Sérum/plazma/mozkomíšni mok	4 min.	795015	250
			795016	1500
NADAL® TPHA, hemaglutinační test	Sérum	45-60 min.	795027	100
			795028	200
Trichomonas vaginalis				
Rychlý test k detekci antigenů <i>Trichomonas vaginalis</i>				
NADAL® Trichomonas vaginalis, testovací kazeta	Vaginální výtěr	15 min.	840003N-10	10






Tropická onemocnění & parazitologie

„Horečka lámající kosti“, syndrom ruka-noha-ústa (HFMD), říční slepota, „plíživá erupce“ nebo Q horečka: tropické nemoci mají často neobvyklé názvy. Za těmito jmény se často skrývají zlověstné nemoci a infekce, které lze jen obtížně diagnostikovat. Obzvláště zajímavý je termín „parazit“. Ve starověku byl tímto slovem označován úředník zastupující lid, aby se účastnil obětních jídel a tím obdržel jídlo a pití na úkor veřejnosti. Když dnes mluvíme o parazitech, máme na mysli organismy jako jsou blechy, klíšťata a červy, stejně tak i mikroorganismy jako jsou prvoci a houby.

Tropická onemocnění & parazitologie

Produkt	Vzorek	Doba testování	Obj. č.	Velikost balení
Bilharzióza, schistosomóza (CCA)				
Rychlý test k detekci antigenů <i>Schistosoma</i>				
NADAL® CCA (Bilharzia), testovací kazeta	Moč	20 min.	612004N-25	25
Chagas				
Rychlý test k detekci protilátek proti <i>Trypanosoma cruzi</i>				
NADAL® Chagas IgG, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	15 min.	652001N-30	30
Chikungunya				
Rychlý test k detekci protilátek proti viru Chikungunya				
NADAL® Chikungunya IgM, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	15 min.	682002N-20	20
Cholera				
Rychlý test k detekci antigenů <i>Vibrio cholerae</i>				
NADAL® Cholera O1/O139, testovací kazeta	Stolice	10 min.	1010002N-20	20
Kryptosporidie/Giardia				
Rychlý test k detekci antigenů <i>Cryptosporidium</i> a <i>Giardia</i>				
NADAL® <i>Cryptosporidium</i> , testovací kazeta	Stolice	10 min.	511006	10
NADAL® <i>Giardia</i> , testovací kazeta	Stolice	10 min.	521009	10
NADAL® <i>Crypto/Giardia</i> , testovací kazeta	Stolice	10 min.	521010	10
Dengue				
Rychlý test k detekci protilátek a antigenů viru dengue				
NADAL® Dengue Ag, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	20 min.	532002N-25	25
NADAL® Dengue Ag+IgG/IgM, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	20 min.	532003N-25	25
NADAL® Dengue IgG/IgM, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	10 min.	532011N-25	25
NADAL® Dengue NS1 Ag, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	10 min.	532012N-25	25
NADAL® Dengue NS1 Ag+IgG/IgM, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	10 min.	532016N-25	25
Ebola				
Rychlý test k detekci antigenů viru Ebola				
NADAL® Ebola, testovací kazeta	Sérum/výtěr z krku	10 min.	2210001N-20	20
Entamoeba				
Rychlý test k detekci antigenů <i>Entamoeba spp.</i>				
NADAL® Entamoeba, testovací kazeta	Stolice	10 min.	2090001	10
Filarióza				
Rychlý test k detekci protilátek proti lymfatickým hlísticím (<i>Wucheria Bancrofti</i> a <i>Brugia Malayia</i>)				
NADAL® Filariasis IgG/IgM, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	15 min.	672001N-30	30
Leishmania				
Rychlý test k detekci protilátek proti <i>Leishmania donovani</i>				
NADAL® Leishmania, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	15 min.	662001N-30	30
Malárie				
Rychlý test k detekci antigenů Plasmodium				
NADAL® Malaria Pf/Pan Ag 4 Species, testovací kazeta	Plná krev	30 min.	472030N-10	10
			472030N-25	25
NADAL® Malaria Pf Ag, testovací kazeta	Plná krev	10 min.	472036N-25	25
NADAL® Malaria Pf/Pan Ag 4 Species, testovací kazeta	Plná krev	10 min.	472038N-25	25
Toxoplazmóza				
Rychlý test k detekci protilátek proti <i>Toxoplasma gondii</i>				
RightSign® Toxoplasma IgM (CE0123), testovací kazeta	Sérum/plazma	15 min.	1670501	25
Trichomonas vaginalis				
Rychlý test k detekci antigenů <i>Trichomonas vaginalis</i>				
NADAL® Trichomonas vaginalis, testovací kazeta	Vaginální výtěr	15 min.	840003N-10	10




Nádory

Nádor nemusí být hned rakovina. I přesto, že je nádor nezhoubný, tedy benigní, je obvykle lepší ho odstranit, protože může tlačit na okolní orgány. Zhoubné nádory, tedy maligní, jsou vždy prací pro chirurga, protože velmi rychle rozvíjí svůj vlastní život. Již od velikosti jednoho milimetru potřebují vlastní zásobu kyslíku a živin. Aby se mohly dále rozvíjet, napojují se k oběhovému systému, což jim umožňuje se dále šířit. Proto je včasná diagnóza rozhodující.

Nádory

Produkt	Vzorek	Doba testování	Obj. č.	Velikost balení
Alfa-fetoprotein (AFP)				
Rychlý test k detekci alfa-fetoproteinu				
NADAL® AFP, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	10 min.	712001	30
Bence Jonesova bílkovina				
Rychlý test k detekci volných lehkých řetězců imunoglobulinů (κ/λ)				
Astra Formedic Bence Jones Protein, testovací proužek	Moč	15 min.	860002	20
Antigen nádoru močového měchýře (BCA)/hemoglobin (HB)				
Rychlý test k detekci antigenu nádoru moč. měchýře a hemoglobinu				
NADAL® BCA/Hb Combo, testovací kazeta	Moč	9 min.	562003N-10	10
Karcinoembryonální antigen (CEA)				
Rychlý test k detekci karcinoembryonálního antigenu				
NADAL® CEA, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	15 min.	722003	30
Okultní krev ve stolici (FOB)				
Rychlý test k detekci okultní krve ve stolici (FOB), konkrétně hemoglobinu, komplexu hemoglobin-haptoglobin a transferinu				
NADAL® FOB, testovací kazeta	Stolice	5 min.	272001	20
NADAL® FOB II, testovací kazeta	Stolice	5 min.	272040	20
NADAL® FOB60, testovací kazeta	Stolice	5 min.	272041	20
NADAL® FOB60 plus, testovací kazeta	Stolice	5 min.	272035N-25	25
NADAL® FOB75, testovací kazeta	Stolice	5 min.	272042	20
NADAL® FOB75 II, testovací kazeta	Stolice	5 min.	272043	20
NADAL® Hb/Hp Complex, testovací kazeta	Stolice	5 min.	272015	25
NADAL® Hb/Hp Complex plus, testovací kazeta	Stolice	5 min.	272011N-25	25
NADAL® FOB/Transferrin, testovací kazeta	Stolice	5 min.	272038	20
NADAL® Papírek na odběr stolice	Stolice	-	272004	20
Helicobacter pylori				
Rychlý test k detekci protilátek a antigenů <i>Helicobacter pylori</i>				
NADAL® H. Pylori Ab, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	10 min.	262001	20
NADAL® H. Pylori Ag, testovací kazeta	Stolice	10 min.	262002	20
Specifický antigen prostaty (PSA)				
Rychlý test k detekci specifického antigenu prostaty				
NADAL® PSA (CE0197), testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	5 min.	602003	20





Infekce močových cest

Mužská močová trubice má délku přibližně 20 centimetrů, zatímco ženská močová trubice měří 2,5 - 4 centimetry. Z tohoto důvodu jsou ženy *daleko* častěji postiženy infekcí močových cest než muži. Bakterie, které způsobují zánět močového měchýře, mají u žen blíže k dosáhnutí svého cíle. Analýza moči může pomoci při zjišťování přítomnosti infekce močových cest. Současně umožňuje sledovat mnoho dalších parametrů, které poukazují na nemoci jako např. cirhóza jater, onemocnění ledvin nebo metabolické poruchy, jako je *diabetes mellitus*.

Infekce močových cest

Produkt	Vzorek	Doba testování	Obj. č.	Velikost balení
Mikroalbumin				
Rychlý test k detekci albuminu				
NADAL® Microalbumin, testovací proužek	Moč	10 min.	331001	50
NADAL® Microalbumin, testovací proužek	Moč	5 min.	331004N-50	50
Produkt	Parametr	Kompatibilitní se čtecím zařízením	Obj. č.	Testy/dóza
Ratisbonne proužky pro analýzu moči (dóza)				
Rychlý test k detekci různých analytů moči				
Ratisbonne 10M proužky pro analýzu moči	Bi BI	G K L N pH P S U	42100-A	100
Reactif proužky pro analýzu moči (dóza)				
Rychlé testy k detekci různých analytů moči				
Reactif G proužky pro analýzu moči (CE0197)*		G	41010-L	100
Reactif GP proužky pro analýzu moči (CE0197)*		G P	41020-L	100
Reactif 2 proužky pro analýzu moči	C	Ma	41021-M	50
Reactif 2B proužky pro analýzu moči		G K	41022-L	100
Reactif 3 proužky pro analýzu moči (CE0197)*		G pH P	41030-L	100
Reactif 3A proužky pro analýzu moči		G K pH	41031-L	100
Reactif 4 proužky pro analýzu moči (CE0197)*	BI	G pH P	41040-L	100
Reactif 4A proužky pro analýzu moči		G pH P S	41041-L	100
Reactif 4B proužky pro analýzu moči		G L N P	41042-L	100
Reactif 5B proužky pro analýzu moči (CE0197)*	BI	G K pH P	41050-L	100
Reactif 7 proužky pro analýzu moči	BI	G K L N pH P	41070-L	100
Reactif 8 proužky pro analýzu moči	Bi BI	G K N pH P U	41081-L	100
Reactif 8SG proužky pro analýzu moči (CE0197)*	BI	G K L N pH P S	41080-L	100
Reactif 9 proužky pro analýzu moči	Bi BI	G K N pH P S U	41090-L	100
Reactif 10SL proužky pro analýzu moči	Bi BI	G K L N pH P S U	41101-M	50
Reactif 10SL proužky pro analýzu moči (CE0197)*	Bi BI	G K L N pH P S U	41101-L	100
Reactif 11M proužky pro analýzu moči (CE0197)*	A Bi BI	G K L N pH P S U	41110-XL	150
			41110-L	100
			41110-S	25
Reactif 13 proužky pro analýzu moči	A Bi BI C	G K L Ma N pH P S U	41130-S	25
Reactif 14 proužky pro analýzu moči	A Bi BI Ca C	G K L Ma N pH P S U	41140-M	50
Roche®, Multistix® proužky pro analýzu moči (dóza)				
Rychlé testy k detekci různých analytů moči				
Roche® Combur 9 proužky pro analýzu moči	Bi BI	G K L N pH P U	37090-L	100
			37090-M	50
Roche® Combur 10 proužky pro analýzu moči M	Bi BI	G K L N pH P S U	37100-A	100
Roche® Combur 10 proužky pro analýzu moči UX	Bi BI	G G L N pH P S U	37101-L	100
Multistix® 8SG proužky pro analýzu moči	BI	G K L N pH P S	40080-L	100
Multistix® 10SG proužky pro analýzu moči	Bi BI	G K L N pH P S U	40100-L	100

A = kyselina askorbová · Bi = bilirubin · BI = krev · Ca = kalcium · C = kreatinin · G = glukóza · K = ketony · L = leukocyty · MA = mikroalbumin · N = dusitany · pH = hodnota pH · P = bílkoviny · S = specifická hmotnost · U = urobilinogen

Doba testování pro všechny proužky pro analýzu moči: 1-2 minuty.

*vhodné pro vlastní potřebu (sebetestování)



Virologie

Historie virologie začala v Indii a během vlády dynastie Sung v Číně v 11. století. Právě zde byla praktikována první, primitivní forma očkování proti neštovicím, která je dnes známa jako variolace. Až později se zjistilo, že to byly právě viry, kvůli kterým byla tato metoda používána. Viry jsou známy jako biologická entita teprve od 19. století. Odhaduje se, že existuje více než 2 miliony existujících druhů virů, ale dosud jich bylo identifikováno teprve 3000.

Virologie

Produkt	Vzorek	Doba testování	Obj. č.	Velikost balení
Astrovirus				
Rychlý test k detekci antigenů astroviru				
NADAL® Astrovirus, testovací kazeta	Stolice	10 min.	850003	10
Chikungunya				
Rychlý test k detekci protilátek proti viru Chikungunya				
NADAL® Chikungunya IgM, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	15 min.	682002N-20	20
Dengue				
Rychlý test k detekci protilátek a antigenů viru dengue				
NADAL® Dengue Ag, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	20 min.	532002N-25	25
NADAL® Dengue Ag+IgG/IgM, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	20 min.	532003N-25	25
NADAL® Dengue IgG/IgM, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	10 min.	532011N-25	25
NADAL® Dengue NS1 Ag, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	10 min.	532012N-25	25
NADAL® Dengue NS1 Ag+IgG/IgM, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	10 min.	532016N-25	25
Ebola				
Rychlý test k detekci antigenů viru Ebola				
NADAL® Ebola, testovací kazeta	Sérum/výtěr z krku	10 min.	2210001N-20	20
Enterovirus				
Rychlý test k detekci antigenů enteroviru				
NADAL® Enterovirus, testovací kazeta	Stolice	10 min.	1222001	10
Hepatitida				
Rychlý test k detekci protilátek a antigenů viru hepatitidy				
NADAL® HAV IgG/IgM, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	15 min.	622070N-30	30
INFO® anti-HBs (HBsAb) (CE1434), testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	15 min.	622008	25
INFO® Anti-HBs (HBsAb) (CE1434), testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	15 min.	622088	5
INFO® HBsAg Hepatitis B (CE1434), testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	15 min.	622009	25
INFO® HBsAg (CE1434), testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	15 min.	622089	5
RightSign® HBsAg Test (CE1434), testovací kazeta	Sérum/plazma	15-30 min.	622062	25
INFO® anti-HCV (CE1434), testovací kazeta	Sérum/plazma	15 min.	622012	25
INFO® anti-HCV (HCVab) (CE1434), testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	15 min.	622092	5
Healgen HCV (CE0123), testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	15 min.	622037	25
RightSign® HCV (CE1434), testovací kazeta	Sérum/plazma	10 min.	622061	25
NADAL® HEV IgM, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	15 min.	622040N-30	30
Herpes simplex virus				
Rychlý test k detekci protilátek proti herpes simplex viru typ 1 a 2				
NADAL® HSV 1 IgG/IgM, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	10 min.	1130004N-10	10
NADAL® HSV 2 IgG/IgM, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	10 min.	1130005N-10	10
HIV				
Rychlý test k detekci protilátek HIV				
INFO® anti-HIV 1/2 (CE1434), testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	15 min.	452007	25
INFO® anti-HIV 1/2 (CE1434), testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	15 min.	452087	5
Healgen HIV 1/2 (CE0123), testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	15 min.	452005	25

Virolgie

Produkt	Vzorek	Doba testování	Obj. č.	Velikost balení
Influenza (virová chřipka) A/B				
Rychlý test k detekci antigenů virových infekcí chřipky (typ A a B)				
NADAL® Influenza A/B, testovací proužek	Výtěr z nosu/nazofaryngeální výplach/aspirát	15 min.	241013N-10	10
NADAL® Influenza A/B plus, testovací proužek	Výtěr z nosu nebo nosohltanu/výplach nosu/aspirát	15 min.	241014N-10	10
NADAL® Influenza A/B, testovací kazeta	Výtěr z nosu	10 min.	242001	10
NADAL® Influenza A/B, testovací kazeta	Výtěr z nosu nebo nosohltanu/výplach nosu/aspirát	15 min.	242006N-10	10
NADAL® Influenza A/B plus, testovací kazeta	Výtěr z nosu nebo nosohltanu/výplach nosu/aspirát	15 min.	242014N-10	10
Mononukleóza				
Rychlé testy k detekci heterofilních protilátek při infekční mononukleóze				
NADAL® Mononucleosis, testovací kazeta	Plná krev/sérum/plazma	5 min.	252003N-20	20
			252017N-05	5
NADAL® IM, latexový aglutinační test	Sérum	2 min.	795024	50
Norovirus				
Rychlý test k detekci antigenů noroviru genoskupiny I a II				
NADAL® Norovirus GI/GII, testovací kazeta	Stolice	10 min.	920002	10
NADAL® Norovirus GI/GII, testovací kazeta	Stolice	10 min.	920006N-10	10
NADAL® Norovirus GI/GII+Rota-Adenovirus, testovací kazeta	Stolice	10 min.	920007N-10	10
Respirační syncytiální virus				
Rychlý test k detekci antigenů RSV a adenoviru				
NADAL® RSV, testovací proužek	Nazofaryngeální aspirát, výtěr/výtěr z krku	15 min.	491000N-10	10
NADAL® RSV, testovací proužek	Nazofaryngeální aspirát	15 min.	491003N-25	25
NADAL® RSV, testovací kazeta	Nazofaryngeální aspirát, výtěr/výtěr z krku	15 min.	491005	20
NADAL® RSV-Adenovirus Respiratory, testovací kazeta	Nazofaryngeální aspirát, výtěr/výtěr z krku	15 min.	491009	20
Rotavirus/Adenovirus				
Rychlý test k detekci antigenů rotavirů a adenovirů				
NADAL® Rota-Adenovirus, testovací kazeta	Stolice	10 min.	481015	10
NADAL® Adenovirus, testovací kazeta	Stolice	10 min.	481016	10
NADAL® Rotavirus, testovací kazeta	Stolice	10 min.	481017	10
NADAL® Norovirus GI/GII+Rota-Adenovirus, testovací kazeta	Stolice	10 min.	920007N-10	10



Plýtvání? Nemusí to tak být...

**Zájem o produkty SSL?
Zaregistrujte se nyní!**

Pomozte nám zabránit přebytečnému odpadu a chránit životní prostředí - pomocí testů s krátkou dobou expirace

U nal von minden je zásobování naplánováno tak, abychom mohli našim zákazníkům zajistit vždy vynikající výběr a dostupnost bez toho, aniž by zbyly nepoužité a prošlé produkty. Nicméně, i přes veškerou snahu, se může stát, že zůstane přebytek zboží.

Řešení: Jakmile se naše testy blíží k datu expirace, jsou zařazeny do kategorie produktů s krátkou dobou expirace (SSL) a nabízeny našim zákazníkům za sníženou cenu. V závislosti na testu mohou mít produkty SSL trvanlivost i nadále až 10 měsíců.

Jak z toho můžete profitovat? V případě zájmu o tyto produkty se zaregistrujte a obdržíte oznámení o testech, které splňují Vaše kritéria a jsou k dispozici jako produkty SSL.

- Mám zájem pouze o produkty SSL, které odpovídají mé běžné formě testu a parametrům.**
- Mám zájem o náhradní produkty SSL (jiná forma testu a další parametry).**

Mám zájem o následující testy/parametry:

Název:

Zákaznické číslo:

Adresa:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

Informujte mě prosím:

- E-mailem
- Telefonicky

O dostupnosti produktů SSL se samozřejmě můžete informovat při zadávání objednávky.

Pro automatické upozornění o produktech SSL prosím vyplňte uvedený formulář a pošlete nám ho zpět e-mailem nebo faxem k nal von minden.

E-mail: czech@nal-vonminden.com

Fax: +49 941 290 10-50





Naše spektrum služeb

Poradenství

Náš tým poradců vyškolených v oblasti medicínských produktů je kdykoli k dispozici poskytnout Vám nejnovější informace. Odborné a kompetentní poradenství je základním kamenem našeho servisu - telefonicky, přes naše webové stránky nebo osobně při schůzce s jedním z našich terénních spolupracovníků.

Dodání

Všechny objednávky, které obdržíme do 13 hod., budou zpracovány a odeslány v ten samý den a doručeny do 3 pracovních dnů.

Poptávky & objednávky

Objednání prostřednictvím e-shopu

Všechny produkty je možné snadno objednat prostřednictvím našeho e-shopu. Jednoduše si vytvoříte účet, přidejte vybrané testy do košíku a klikněte na „Odeslat žádost o cenovou nabídku“. Následně budeme aktualizovat Váš účet s naceněnými požadovanými produkty a budeme Vás informovat e-mailem.

Telefonické a faxové objednávky

Náš tým můžete kontaktovat na těchto číslech:

Tel.: +49 941 290 10-0, bezplatně: 800 143 685

Fax: +49 941 290 10-50

Bezplatná linka:

Viz zadní strana katalogu.

Objednání e-mailem

Vaše e-mailové objednávky a poptávky prosím zašlejte na:

czech@nal-vonminden.com



Výhody registrace

Registrace v našem e-shopu Vám umožňuje zobrazit všechny informace o cenách požadovaných produktů a historii předešlých objednávek.

Objednávky lze pak jednoduše opakovat pouhým kliknutím na odkaz.

Záruka

Kvalita a servis

Díky našemu systému managementu kvality, který je certifikován dle DIN EN ISO 9001 a DIN EN ISO 13485, Vám můžeme vždy zaručit 100% servis a profesionální vyřízení Vašich objednávek.

Ochrana dat

Vaše osobní informace samozřejmě nebudou předány žádné třetí straně a slouží pouze k interním potřebám firmy nal von minden GmbH v souladu s nařízením na ochranu osobních údajů.

Všeobecné obchodní podmínky

Naše všeobecné obchodní podmínky naleznete na našich webových stránkách www.nal-vonminden.com

Rejstřík

A

Adenovirus	17, 35
AFP	30
Alfa-fetoprotein	30
Analýza moči	20, 32
Antigen nádoru močového měchýře	30
Antigen nádoru močového měchýře/hemoglobin	30
Antistreptolysin O	8
Astrovirus	34

B

Bence Jonesova bílkovina	8, 30
Bilharzióza	15, 28
Borelióza	10
Borrelia	10
Brucella	10, 15
Brucelóza	10, 15

C

Campylobacter	10, 15
Candida albicans	15, 25
Cardiac Combo	13
CCA	15, 28
CEA	30
Celiakie	8, 18, 20
Chagas	15, 28
Chikungunya	15, 28, 34
Chlamydia	10, 25
Cholera	10, 15, 28
CK-MB	13
Clostridium difficile	10, 15
C-reaktivní protein	15
CRP	15
Crypto/Giardia	16, 28
Cryptosporidium	16, 28
Čtecí zařízení	6

D

D-Dimer	13
Dengue	16, 28, 34

E

Ebola	16, 28, 34
EHEC verotoxin	10, 16
Entamoeba	16, 28
Enterovirus	34
Escherichia coli	10, 16

F

Feritin	8
fFN	22
Fibronektin	22
Filarióza	16, 28
FOB	30
Folikuly stimulující hormon	22
FSH	22

G

Giardia	16, 28
Gliadiny	8, 18, 20

H

HAV	25, 34
HBsAb	25, 34
HBsAg	25, 34
hCG	22
HCV	25, 34
Helicobacter pylori	10, 30
Hemoglobin	30
Hepatitida	25, 34
Herpes simplex virus	25, 34
HEV	34
HIV	25, 34
hLH	22
Hodnota pH	20, 22
Hormon stimulující štítnou žlázu	8, 20
HSV	25, 34

I

IgE	8, 20
IGFBP-1	22
Imunoglobuliny	8, 20
Influenza (virová chřipka) A/B	16, 35

K

Kalprotektin	8, 15
Kapavka	10, 25
Karcinoembryonální antigen	30
Komplex hemoglobin-haptoglobin	30

L

Laktoferin	8, 15
Legionella	10, 16
Leishmania	16, 28
Lidský choriogonadotropin.....	22
Lidský luteinizační hormon.....	22
Listeria	11, 16
Lyme Borreliosis	10
Lymfatické hlístice	16, 28

M

Malárie	28
Meticilin-rezistentní Staphylococcus aureus	11, 16
Mikroalbumin	20, 32
Mononukleóza.....	17, 35
MRSA	11, 16
Mycobacterium tuberculosis.....	11, 18
Mycoplasma	11, 17, 25
Mycoplasma hominis.....	11, 17, 25
Myoglobin	13

N

Neisseria gonorrhoeae	10, 25
Norovirus.....	17, 35

O

Okultní krev ve stolici	30
-------------------------------	----

P

Plasmodium.....	28
Plazmové reagenty	11, 18, 26
POCT	6
Předčasný odtok plodové vody (PROM)	22
Princip testu	5
Přístroje pro okamžitou diagnostiku (Point-of-Care) ..	6
PROM	22
PSA	30

R

Ratisbonne	32
Reaktiv	20, 32
Respirační syncytiální virus.....	17, 35
Revmatoidní faktory	8, 17
Rota-Adenovirus.....	17, 35
Rotavirus.....	17, 35
RSV	17, 35

S

Salmonella	11, 17
Salmonella typhi.....	11, 17
Schistosomóza	15, 28
Shigella	11, 17
Shigella dysenteriae	11, 18
Specifický antigen prostaty.....	30
Strep A.....	11, 18
Strep B.....	11, 18, 23, 25
Streptococcus pneumoniae.....	10
Syfilis	11, 18, 26

T

Tetanus	11
Tkáňová transglutamináza.....	8, 18, 20
Toxoplasma gondii.....	23, 28
Toxoplazmóza	23, 28
Transferin.....	30
Treponema pallidum	11, 18, 26
Trichomonas vaginalis	18, 26, 28
Troponin I	13
Trypanosoma cruzi	15, 28
TSH	8, 20
Tuberkulóza	11, 18

U

Ureaplasma urealyticum	11, 17, 25
------------------------------	------------

V

Vibrio cholerae	10, 15, 28
-----------------------	------------



Germany

Moers (Headquarters)

Carl-Zeiss-Strasse 12, 47445 Moers
Tel.:+49 2841 99 820-0
Fax:+49 2841 99 820-1

Regensburg (Headquarters)

Friedenstrasse 32, 93053 Regensburg
Tel.:+49 941 290 10-0
Fax:+49 941 290 10-50

Göttingen

Robert-Bosch-Breite 23, 37079 Göttingen
Tel.:+49 551 270706-0
Fax:+49 551 270706-50

Belgique / België

Français:

Numéro gratuit: 0800 718 82
Fax gratuit: 0800 747 07
dept.ventes@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.fr

Nederlands:

Gratis Tel: 0800 780 85
Fax: +31 70 3030 775
verkoop.dept@nal-vonminden.nl
www.nal-vonminden.nl

Česká republika

Bezplatný tel.: 800 143 685
Bezplatný fax: 800 143 686
czech@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.cz

Danmark

Gratis nummer: 80888753
Fax: +31 7030 30775
distribution@nal-vonminden.dk
www.nal-vonminden.dk

Deutschland

Gratis-Tel.: 0800 589 2022
Gratis-Fax: 0800 589 2023
vertrieb@nal-vonminden.de
www.nal-vonminden.de

España

Tel. gratuito: 900 938 315
Tel. directo: +49 941 290 10-759
ventas@nal-vonminden.es
www.nal-vonminden.es

France

Numéro vert: 0800 915 240
Fax gratuit: 0800 909 493
N° international: ..+49 941 290 10-739
Fax international: ...+49 941 290 10-50
dept.ventes@nal-vonminden.fr
www.nal-vonminden.fr

Ireland

Freephone: 1800 555 008
Freefax: 1800 555 080
sales-dept@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.com

Italia

Numero verde: 800 789 129
Fax gratuito: 800 789 130
vendite.dipt@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.it

Latinoamérica

Tel. directo:+49 941 290 10-761
ventas.latam@nvm-diagnostics.com
www.nal-vonminden.es

Luxembourg

Numéro gratuit: 800 211 16
Fax gratuit: 800 261 79
dept.ventes@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.fr

Nederland

Gratis Tel: 0800 022 2890
Gratis Fax: 0800 024 95 19
verkoop.dept@nal-vonminden.nl
www.nal-vonminden.nl

Norge

Free phone: 800 16 731
norway@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.com/no

Österreich

Gratis Tel: 0800 291 565
Gratis Fax: 0800 298 197
vertrieb.abt@nal-vonminden.de
www.nal-vonminden.de

Polska

Bezplatny tel.: 00800 4911595
Bezplatny fax: 00800 4911594
sprzedaz.dept@nal-vonminden.pl
www.nal-vonminden.pl

Portugal

Tel. gratuito: 800 849 230
Tel. direto: +49 941 290 10-735
vendas@nal-vonminden.pt
www.nal-vonminden.pt

Schweiz / Suisse / Svizzera

Deutsch:

Gratis-Tel.: 0800 832 164
Gratis-Fax: 0800 837 476
info@nal-vonminden.de
www.nal-vonminden.de

Français:

Numéro gratuit: 0800 564 720
Fax gratuit: 0800 837 476
dept.ventes@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.fr

Italiano:

Numero verde: 0800 832 2146
Fax gratuito: 0800 837 476
vendite.dipt@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.it

Suomi

Ilmainen Puh: 0800 918263
Ilmainen Fax: 0800 918262
myynti@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.com/fi

Sverige

Gratis Tel.: 020 790906
sweden@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.se

United Kingdom

Freephone: 0808 234 1237
Direct dial: +44 1580 23 22 88
sales-dept@nal-vonminden.co.uk
www.nal-vonminden.com